

GIARDINO DELLA MOSCATELLA

s.p. x Ruvo contrada Casal Moscatella n°477 - 70022 Altamura (Ba) It Mob: +39 347 33694 2 www.filippomarroccoli.it-info@filippomarroccoli.it

Erbacee perenni, aromatiche e arbusti

| | Descrizione | Esposizione | Terreno | Fioritura | Altezza | Densità | Prezzo |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------|--------|
| Acanthus mollis | fogliame grande, spoglia in estate | ☉ | indifferente | VI | 80 cm | 3 | A-D |
| Achillea millefolium | rifiorente, a fiori rosso mattone | ☉-1/2 ☉ | argilloso | VI-IX | 60-80 cm | 4 | A-C-D |
| Agapanthus spp. | stupenda fioritura, adatta al vaso | ☉-1/2 ☉ | sciolto | VI-VII | 60-80 cm | 3 | D |
| Agave americana variegata | stupendo fogliame, rustica | ☉ | sciolto | | 1-3 m | 1 | B |
| Althaea rosea | vecchia varietà a fiore rosa | ☉ | sciolto | VI-IX | 0,80-20 m | 2 | A-D |
| Allim cristophii | fiore enorme, lilla | ☉ | sciolto | VI-IX | 40-50 cm | 5 | C |
| Allium roseaum | fiore rosa, leggeri | ☉ | sciolto | VI | 40-50 cm | 10 | |
| Allium schoenoprasum | aromatica | ☉ | sciolto | VI | 40-50 cm | 3 | A |
| Antirrhinum spp. | biennale | ☉ | sciolto | V | 40-50 cm | 5 | A |
| Aspidistra | da foglia | ☉ | sciolto | | 40-50 cm | 2 | A-C-D |
| Asphodelus microcarpus | da foglia | ☉ | sciolto | IV-V | 40-50 cm | 4 | A-C-D |
| Asphodeline lutea | fiore giallo, commestibile | ☉ | sciolto | IV-V | 40-80 cm | 3 | A-C-D |
| Aster spp. (fiore lilla) | fiore lilla | ☉ | fresco | IX | 60-90 cm | 2 | A-C-D |
| Atriplex halimus | foglia grigia | ☉ | drenato | | 60-90 cm | 1 | A-C-D |
| Ballota pseudodictamus | foglia grigia, lanosa | ☉ | drenato | VI | 60-90 cm | 3 | A-C-D |
| Bergenia cordifolia | foglie carnose e grandi fiori rosa | ☉-1/2 ☉ | drenato | X-IV | 40 cm | 4 | A-C-D |
| Bergenia 'Sunningdale' | foglie carnose e grandi fiori rosa | ☉-1/2 ☉ | drenato | IV | 40 cm | 5 | A-C-D |
| Capparis spinosa 'inermis' | fiori appariscenti, per muri | ☉ | drenato | VII | 40 cm | 5 | A-C-D |
| Centranthus ruber | fiori rosa, per muri | ☉ | drenato | V | 70cm | 3 | A-C-D |
| Cerastium tomentosum | fiori bianchi, tappezzante | ☉ | drenato | V-VI | 30 cm | 4 | A-C-D |
| Ceratostigma plumbaginoides | fiori blu e foglie rosse in autunno | ☉ | drenato | IX | 60 cm | 4 | A-C-D |
| Chrysanthemum diverse varietà | fiori bianchi o fuxia | ☉ | fresco | IX | 80 cm | 3 | A-C-D |
| Cistus x skambergii | meravigliosi fiori rosa confetto | ☉ | drenato | V | 100 cm | 2 | A-C-D |
| Convolvulus cneorum | fiori bianchicampanulati | ☉ | drenato | IV-V | 30 cm | 4 | A-C-D |
| Cynara scolymus | fioe viola, commestibile | ☉ | drenato | V | 80 cm | 2 | A-D |

| | Descrizione | Esposizione | Terreno | Fioritura | Altezza | Densità | Prezzo |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------|----------|---------|--------|
| Dyanthus spp. | | ○ | drenato | V | 20 cm | 5 | |
| Erigeron karviskianus | margheritine bianco rosate | ○ | drenato | V-X | 30 cm | 4 | A-C-D |
| Eschscholzia californica | papavero giallo | ○ | drenato | V | 40 cm | 5 | A |
| Euphorbia characias | fiori verdi, tossica | ○ | drenato | IV-V | 90 cm | 1 | A |
| Euphorbia myrsinites | fiori verdi, tossica | ○ | drenato | V | 30 cm | 3 | A |
| Euphorbia pinea | fiori verdi, tossica | ○ | drenato | IV-V | 50 cm | 2 | A |
| Euphorbia rigida | fiori rossi, tossica | ○ | drenato | III-IV | 40 cm | 3 | A |
| Ferula communis | foglie soffici, tossica | ○ | drenato | V | 200cm | 1 | B |
| Gaura lindheimeri | fiori rosati o bianchi | ○ | indifferente | V-IX | 60 cm | 4 | A-C-D |
| Gypsophila arrostii | densa nuvola di fiori bianchi | ○ | drenato | V-VI | 80 cm | 2 | A-C |
| Hedera helix | rampicante | ⊙-1/2 ⊙ | fresco | | | | A-C-D |
| Helichrysum italicum | fiori gialli fogli grigie | ○ | sciolto | V-VI | 60 | 3 | A-C-D |
| Iris germanica mix | rizomatosa | ○ | sciolto | IV-V | 40-80 cm | 5 | A-C-D |
| Kniphofia | fiori arancio-giallo | ○ | sciolto | V | 40-80 cm | 5 | A-C-D |
| Lavanda 'Dwarf Blue' | compatta | ○ | sciolto | V-VI | 60 cm | 2 | A-C-D |
| Lippia citrodora | profumata, commestibile | ○ | sciolto | VI-VII | 120 cm | 1 | A-C-D |
| Liriope muscari | tappezzante a fiori blu | ⊙-1/2 ⊙ | umifero | IX | 30-40 cm | 5 | A-C-D |
| Marrubium vulgare | pianta officinale | ○ | sciolto | | 50 cm | 1 | A-C-D |
| Nepeta | fiori violetto, aromatica | ○ | sciolto | IV | 30-40 cm | 4 | A-C-D |
| Ophiopogon japonicus | ottimo tappezzante sempreverde | ⊙-1/2 ⊙ | umifero | | 20 cm | 8 | A-C-D |
| Origanum vulgare | aromatica, mellifera | ○ | sciolto | V | 50 cm | 3 | A-C-D |
| Oxalis spp (fiore rosa) | trifoglio dai fiori rosati, commest. | ○ | sciolto | III-X | 40 cm | 4 | A-C-D |
| Perovskia abrotanoides | fiori lilla profumati | ○ | sciolto | VI-VII | 120 cm | 2 | A-C-D |
| Phlomis fruticosa | fiori gialli | ○ | sciolto | V-VI | 150 cm | 1 | A-C-D |
| Phlomis "Edward Bowles" | fiori gialli | ○ | sciolto | V-V I | 140 | 1 | A-C-D |
| Phlomis purpurea | fiori rosa | ○ | sciolto | V-VI | 120 | 2 | A-C-D |
| Phoeniculum vulgare | commestibile | ○ | sciolto | V-VI | 180 cm | 3 | A-C-D |
| Phoeniculum vulgare 'Rubrum' | commestibile | ○ | sciolto | V-VI | 80 cm | 3 | A-C-D |
| Phyllirea angustifolia | arbusto sempreverde | ○-1/2 ⊙ | sciolto | V-VI | 300 cm | 1 | A-C-D |
| Pistacia lentiscus | arbusto sempreverde | ○-1/2 ⊙ | sciolto | V-VIII | 200 cm | 2 | A-C-D |

| | Descrizione | Esposizione | | Fioritura | Altezza | Densità | Prezzo € |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|-----------|----------|---------|----------|
| Punica granatum | melagrana, colore autunnale | ○ | sciolto | V-VI | 250 cm | 1 | A-C-D |
| Rhamnus alaternus* | arbusto sempreverde | ○-1/2 ① | sciolto | V-VI | 300 cm | 1 | A-C-D |
| Rosmarinus prostrato | strisciante fiori blu | ○ | sciolto | III-IX | 100 cm | 3 | A-C-D |
| Rosmarinus rosa | arbustofiori rosa | ○ | sciolto | III-IX | 100 cm | 3 | A-C-D |
| Ruscus aculeatus | arbusto | ①-1/2 ① | sciolto | | 60 | 5 | A-C-D |
| Ruscus hypoglossum | arbusto | ①-1/2 ① | sciolto | | 80 | 5 | A-C-D |
| Ruta graveolens | arbusto | ○ | sciolto | | 40 | 6 | A-C-D |
| Salvia 'Allen Chichering' | fiori violetto, aromatica | ○ | sciolto | VI | 120 cm | 3 | A-C |
| Salvia chamaedryoides | fiori blu | ○ | sciolto | VI-IX | 80 | 3 | A-C |
| Salvia sclarea "Vatican white" | fiori bianchi, commestibile | ○ | sciolto | VI | 30-80 cm | 4 | A-C |
| Salvia greggii | fiori rossi | ○ | sciolto | VI-XI | 90 cm | 2 | A-C |
| Salvia leucantha | fiori viola/bianchi | ○ | sciolto | IX-X | 120 cm | 2 | A-C |
| Salvia neurepia | fiori blu | ○ | sciolto | VI | 50 cm | 3 | A-C |
| Santolina chamaecyparissus | fiori gialli | ○ | sciolto | VI | 60 cm | 3 | A-C-D |
| Santolina rosmarinifolia | fiori bianchi | ○ | sciolto | VI | 80 cm | 3 | A-C-D |
| Scabiosa cv. | fiori bordeaux-rosa | ○ | sciolto | V | 60-80 cm | 5 | A-C-D |
| Sedum sieboldii | fiori rosa e foglie rosse in autunno | ○ | sciolto | VIII-IX | 40 cm | 5 | A-C-D |
| Sedum palmeri | fiori gialli | ○ | sciolto | V | 30 cm | 10 | A-C-D |
| Sedum spurium | fiori bianchi | ○ | sciolto | | 10 cm | 10 | A-C-D |
| Sedum spectabile 'Dark Red' | fiori fuxia | ○ | sciolto | IX | 50 cm | 5 | A-C-D |
| Sedum spectabile 'Matrona' | fiori prima bianchi poi rosa | ○ | sciolto | VIII-X | 60 cm | 5 | A-C-D |
| Sempervivum | | ○ | sciolto | VI | 10 cm | 15 | A-C-D |
| Stachys lanata | | ○ | sciolto | V-VI | 60 cm | 4 | A-C-D |
| Sternbergia lutea | bulbosa fiori gialli | ○ | sciolto | IX | 20 cm | 8 | A-C-D |
| Teucrium chamaedrys | fiori rosati | ○ | sciolto | VI | 30 cm | 4 | A-C-D |
| Thymus capitatus | fiori fuxia | ○ | sciolto | V | 50 cm | 5 | A-C-D |
| Thymus serpyllum | fiori rosa | ○ | sciolto | V | 20 cm | 5 | A-C-D |
| Tulbaghia violacea | fiori rosa | ○ | sciolto | V-VIII | 40 cm | 4 | A-C-D |
| Vinca major | viori violetto, tappezzante | ①-1/2 ① | sciolto | IV-V | 20-30 cm | 4 | A-C-D |
| Verbena Bonariensis | pianta 'trasparente' con fiori rosa | ○ | sciolto | VI-XI | 90 cm | 3 | A-C-D |

GIARDINO DELLA MOSCATELLA

s.p. x Ruvo contrada Casal Moscatella n°477 - 70022 Altamura (Ba) It Mob: +39 347 33694 2 www.filippomarroccoli.it-info@filippomarroccoli.it

Graminacee ornamentali

| | Descrizione | Esposizione | Terreno | Fioritura | Altezza | Densità | Prezzo € |
|---|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------|----------|---------|----------|
| Achnatherum bromoides | sempreverde mediterraneo | 1/2 ☉ - ☉ | indifferente | VI-IX | 1mt | 4 | A-B-C |
| Ampelodesmos mauritanica | sempreverde mediterraneo | ☉-1/2 ☉ | indifferente | VI | 1-2 mt | 1 | A-B-C |
| Calamagrostis brachytrica | aspetto morbido belle spighe | 1/2 ☉ | fresco | IX | 90 cm | 3 | A-B-C |
| Calamagrostis x acutifolia | portamento slanciato | ☉-1/2 ☉ | indifferente | VI-XI | 1-2 mt | 1 | A-B-C |
| Carex buchananii | fogliame bronzo | ☉-1/2 ☉ | indifferente | | 50-60 cm | 4 | A-B-C |
| Carex comans "Frosted Curls" | fogliame arricciato color argento | 1/2 ☉ | ricco | | 25-30 cm | 5 | A-B-C |
| Carex testacea | bellissimo in contenitori | ☉-1/2 ☉ | indifferente | | 40-50 cm | 4 | A-B-C |
| Chasmanthium latifolium | fiori a forma di diamante | ☉-1/2 ☉ | fresco | VI-X | 70-80 cm | 4 | A-B-C |
| Cortaderia selloana 'Pumila' | forma compatta | ☉ | fresco | VIII-XI | 90 cm | 1 | A-B-C |
| Dactylis glomerata | compatta, foglie azzurre | ☉-1/2 ☉ | indifferente | V-IX | 60 cm | 4 | A-B-C |
| Eragrostis curvala | sud Africa, | ☉-1/2 ☉ | drenato | VIII-XI | 50-90 cm | 3 | A-B-C |
| Eragrostis tricoides | fioritura leggera | ☉-1/2 ☉ | drenato | VIII-XI | 90 cm | 2 | A-B-C |
| Festuca argentea | foglie verde glauco | ☉-1/2 ☉ | drenato | VI-VII | 40 cm | 5 | A-B-C |
| Festuca compatta | foglie verde glauco | ☉ | drenato | VI-VII | 25 cm | 6 | A-B-C |
| Helicotrichon sempervirens (Avena) | foglie verde glauco | ☉-1/2 ☉ | drenato | VI-VII | 60-70 cm | 5 | A-B-C |
| Jarava ichu | perfetta in terreni aridi | ☉ | drenato | V-VII | 50-90cm | 4 | A-B-C |
| Koeleria glauca | spighette vaporose | ☉ | drenato | V-VII | 40 cm | 5 | A-B-C |
| Lygeum spartum | suoli aridi, mediterr. sp. protetta | ☉ | drenato | V-VI | 60-80cm | 4 | A-B-C |
| Leymus arenarius | fogliame azzurro slanciato | ☉-1/2 ☉ | poveri | VI-VIII | 80 cm | 3 | A-B-C |
| Miscanthus capensis | insensibile alla siccità | ☉ | indifferente | VI-VII | 190 cm | 1 | A-B-C |
| Miscanthus sinensis 'Gracillimus' | fioritura molto interessante | ☉ | indifferente | IX-XII | 140 cm | 1 | A-B-C |
| Miscanthus s. 'Morning light' | raffinata fioritura , variegata | ☉ | indifferente | IX | 120 cm | 1 | A-B-C |
| Muhlenbergia capillaries | soffici fiori rosa-fuxia | ☉ | drenato | VIII-XI | 85-95cm | 5 | A-B-C |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------|----------|
| Muhlenbergia dubia | infiorescenze sottili e dorate | ○ | drenato | VIII-XI | 50-90 cm | 2 | A-B-C |
| Merxmuellera macovanii | infiorescenze dorate | ○ | drenato | VIII-XI | 50-90 cm | 2 | A-B-C |
| | Descrizione | Esposizione | Terreno | Fioritura | Altezza | Densità | Prezzo € |
| Muhlenbergia dumosa | infior. morbite simili al bambù | ○ | drenato | | 140 cm | 1 | A-B-C |
| Muhlenbergia rigens | portamento verticale | ○ | drenato | VIII-XI | 150 cm | 1 | A-B-C |
| Oryzopsis miliacea | spumosa e dal portamento leggero | ○ | indifferente | VIII-XI | 140 cm | 1 | A-B-C |
| Panicum virgatum 'Heavy Metal' | foglie grigie e fiori bianchi | ○ | normale | VIII-XI | 130 cm | 1 | A-B-C |
| Panicum virgatum 'Dallas Blue' | foglie blu metallico fiori rosa | ○ | normale | VIII-XI | 150 cm | 1 | A-B-C |
| Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | ricca fioritura compatta | ○ | normale | VII-IX | 50-60 cm | 3 | A-B-C |
| Pennisetum villosum | vaporosa fioritura | ○-1/2 ① | normale | VII-IX | 50 cm | 2 | A-B-C |
| Phormium tenax | sempreverde | ○-1/2 ① | normale | | 120 cm | 1 | A-B-C |
| Poa cita | sempreverde dal sottile fogliame | ○-1/2 ① | indifferente | | 50-60 cm | 2 | A-B-C |
| Schizachyrium scoparium 'Praire Blue' | foglie cerulee, bronzo in autunno | ○ | drenato | VIII-X | 130 cm | 5 | A-B-C |
| Sesleria heufleriana | compatta, foglie azzurre | ○ | drenato | IV-V | 40 cm | 5 | A-B-C |
| Sorghastrum nutans Indian Steel | fogliame blu | ○ | normale | VI-VIII | 180 cm | 3 | A-B-C |
| Sporobolus airoides | adatto alla siccità in suoli alcalini | ○ | drenati | VI-VIII | 50-120 cm | 3 | A-B-C |
| Sporobolus heterolepis | foglie verde fiori profumati | ○ | drenato | VIII-IX | 30-80 cm | 4 | A-B-C |
| Stipa austroitalica | fioritura poiomosa, specie protetta | ○ | drenato | V | 50-60cm | 5 | A-B-C |
| Stipa calamagrostis | sempreverde mediterraneo | ○ | drenato | | 100 cm | 2 | A-B-C |
| Stipa gigantea | sempreverde di grande effetto | ○ | drenato | VI-VII | 180 cm | 2 | A-B-C |
| Stipa Tenuissima | elegante e leggera sempreverde | ○ | drenato | V | 50-60cm | 5 | A-B-C |

A vaso quadrato antispiralizzazione 10x10x17 costo euro 5,50

B vaso quadrato 16x16x20 costo euro 8,50

C vaso tondo 16 costo euro 6,5-7,50

D vasetto 7x7 costo euro 2,50

Note:

I prezzi qui indicati sono indicativi e corrispondono a quelli praticati in vivaio, nell'ambito della vendita per corrispondenza e in caso di ordini preventivi da ritirare presso i nostri stand nell'ambito delle mostre mercato. Potranno subire qualche maggiorazione nel contesto della vendita diretta in mostra (a parziale compensazione delle spese).